

Model AK30

Misuratore di umidita' portatile per carta e cartone pressato ed altri prodotti in fibbra



A NEW PRODUCT

Voi otterrete molto di piu' di quello che vi aspettavate da questo piccolo misuratore

APPLICAZIONI:

- Un misuratore di semplice uso per laboratorio o lavori in campo
- Strumento versatile con caratteristiche integrate
- Misura l'umidità da rulli, fogli e tessuti leggeri
- Macchine pilota, ricerca e studi su vari gradi di carta
- Carte speciali , con cotone ed altri costituenti
- Vari materiali in fibra, feltri, materiali tessili, minerali, trucioli di legno, segatura
- Piccolo e leggero, facile da trasportare, senza cavi

Che cosa Vi aspettate dal vostro misuratore di umidità superficiale portatile?

- A. Buona affidabilità
- B. Semplice da usare
- C. Eccellente stabilità
- D. Piccole dimensioni, leggero
- E. Interfacce adatte per l'uso ed il trasferimento dei dati
- F. Buona usabilità nelle condizioni di campo richieste

Guarda cosa Visilab ha da offrire con il suo modello di misuratore di umidità portatile **AK30**

A. Buona affidabilità – E' costruito per durare. Tutte le parti esterne sono disegnate e realizzate per avere un margine extra. L'intervallo di servizio è di 12 000 ore.

B. Comodità d'uso. – Accendere il misuratore ed iniziare le misure. Può essere più semplice? Usare il display numerico grande o gli indicatori grafici e numerici. Misurare rulli, tessuti in movimento, campioni in laboratorio etc.

C. Buona stabilità – E' un' unica class di stabilità dovuta al suo disegno avanzato. Noi possiamo garantire

un. Una stabilità nel lungo periodo.

D. Piccole dimensioni – E' Il più piccolo misuratore di umidità ad infrarossi disponibile. Le sue dimensioni sono .180x120x100 mm pesando solo 500g

E. Interfacce – Esso e' connesso verso il mondo in questo modo:

> Tastiera e display con un LED su tre colori, per tenere tutto sotto controllo e leggere l'umidità nello stesso tempo.

> Wireless Bluetooth e porta seriale verso il PC (RS232 115200 bauds) con un software di acquisizione dati adatto per **AK30, AK30Mini, IRMA7Basic, IRMA7Mini** . Questo software ha un grande numero di caratteristiche d'uso per regolare il controllo qualità, ricerca guasti, e speciali caratteristiche di ricerca. Il Bluetooth e' adatto ad operare sino a 100 metri di distanza dal PC. Queste interfacce sono tutte standard su ogni misuratore e possono essere usate simultaneamente. Il programma e' fornito con ogni misuratore senza costi (eccetto per l'opzione **Advanced**)

F. Uso – Ha tasti adatti ed un segnale acustico di feedback. I tre display sono visibili in cattive condizioni con l'aiuto di luci colorate sullo sfondo, un buon contrasto e con tutte le informazioni necessarie visibili. Invece del multi display si possono avere numeri grandi . Usare l' AK30 e' molto semplice e lineare. La custodia e' IP67 , quindi contro spruzzi d'acqua. Se diventa bagnato quando si usa , togliere l'acqua dalla piccola superficie ottica e continuare.

Esso, nella sua parte bassa, ha uno skid per farlo scivolare in modo scorrevole sui rulli o sui tessuti senza rigarli o consumarli. Non e' richiesto toccare quello che si deve misurare, un piccolo spazio puo' essere lasciato dal target. Tutti i dati, tabelle di config. e dati di configurazione sono salvati in una memoria non volatile. Un opzionale skid-potenza-utilizzatore e' ancora piu' efficiente nell'assicurare la misura se si usa aria di purga.

C'e' piu' di quanto voi vi aspettavate..

AK30 ha una punta di velocita' di misura di 75 Hz che offer una buona qualita' di segnale di 5 Hz, perfetto per un uso manuale

Dati memoria (820 di questi) sono inseriti nel misuratore per salvare dati con intervallo di campionamento di 0.2 s o piu'. Questo e' utile per campionamenti regolari sia su misure su rulli o di campo senza temere di raggiungere i limiti di memoria. Il tempo di stampa e' aggiunto automaticamente ad ogni misura.

Una grezza analisi dell'umidita' del tessuto per la diagnosi ed identificazione di piccole oscillazioni e' possibile con il programma IRMA7Basic (e con l'opzionale Advanced and Moisture Profiler)

Calibrazione – Possibile in entrambe le condizioni sia di campo che in laboratorio con le principali tipologie di carta. La libreria interna puo' contenere sino a 100 tabelle che possono essere manipolate estensivamente con il software. La linearita' e' eccellente sopra 8%.

Cosa altro ha ? Piccole cose come::

Un trend su uno dei tre display mostra la storia recente.

I suoi dati sono salvati nella banca memoria premendo un tasto.

VISILAB

SIGNAL TECHNOLOGIES

Questo e' abbastanza unico in questa classe di prodotti.

Un display numeric grandi digit, velocemente switchabile a trend, alta immunita' alle radiazioni dell'infrarosso.

Alta immunita' ai vapori d'acqua esterni

Il programma PC ha caratteristiche per acquisire dati di umidita' per archivio, reporting e visualizzazione

Un Livello di disturbo veramente basso nella

lettura delle misure di umidita' su ampio campo

(0...>70% totale)

Un orologio alimentato a batteria per stampe su tempo

Un filtro digitale con 3 selezionabili passabanda per uso contro disturbi

Operativita' batteria per almeno 3.5 - 4 ore prima della ricarica. Caratteristiche salva energia insite, come modo Sleep, luminosita' regolabile dall'utilizzatore colore etc.

Un prezzo competitive, veloce ROI

Uno spot di 10 mm di diametro adatto per studi eccezionali e piccoli fenomeni in scala. Il modo sleep permette un automatico risparmio di energia e allows for automatically turning to Low Power mode after one hour of use. Also a similar DIM mode with a dimmed display instead of LowPower, can be selected.

Il programma opzionale, Advanced, con analisi estesa e caratteristiche postoperative e' disponibile a basso prezzo, con libero update per tempo-vita ed uso lato mulino.

La banca memoria tiene i dati con data e stampa data e valori. Il salvataggio e' fatto premendo un tasto (contenuto visualizzazione presente, 64 punti) od a intervalli regolari. L'auto-timer interno prende i campioni (1 a 500 campioni per banca dati) ed esso puo' essere avviato tramite tasto o comando-software ad un PC. I dati possono essere tenuti nel misuratore per anni, ognuno con il suo tempo da stampare.

Il colore di visualizzazione background si puo' cambiare dopo aver selezionato un preset-alto o basso Livello (caratteristico allarme aggiustabile)

Il colore di visualizzazione cambia a second dei vari modi operative (5 diversi) per aiutare l'operatore ad individuare lo stato del misuratore. I colori sono aggiustabili dall'utilizzatore per avere le esigenze in contrasto o per risparmio di energia


C'e' un tasto di HOLD per tenere visualizzato l'ultima lettura.

Una **scaratteristica speciale**: I dati ricevuti nella banca-memoria possono essere analizzati statisticamente in batch. Questo e' largamente usato. DA' un semplice ed immediato support se uno vuole far la media di due parti di due lati o altri materiali spessi o dare una conclusion consistente di un numero di misure fatte (max 64 dati banca per media)



Tutti i software PC software sono compatibili con Windows 7/Vista/XP. Tutti I programmi supportano downloading di parecchi memory data bank ad un tempo dal misuratore. I dati banca hanno la stssa numerazione sia sul misuratore che sul PC software. LA versione francese di AK30 e AK30Mini program e' ora disponibile con piccolo guida d'uso

Memory banks for collecting and archiving data can be downloaded to AK30 and


Uno skid Potenza-user e' disponibile (see next page) offer migliore protezione al misuratore mentre misura su tessuto che gira. Esso ha una purga d'aria per togliere la condensazione



AK30Mini



Archivi - tasks in AK30 e AK30Mini




e raffreddare lo skid.

Uno skid speciale e' disponibile per condizioni peggiori per aiutare a tenere il misuratore vicino al tessuto che scorre, ed un sistema di purga. Queste sono due opzioni economiche aggiuntive.



Programma di acquisizione umidita' in AK30




Pagina stato misuratore in AK30Mini dove si puo' fare il download di grandi numeri di banca-memoria dal misuratore dopo averli selezionati. Questa caratteristica e' anche in tutti gli altri software. Tutti I programmi hanno anche visualizzazioni numeriche grandi.

Una visualizzazione numerica, tipica per tutti i software



Attivita' di Calibrazione su AK30



VISILAB

Lo skid Power-user




Lo skid standard



Sono queste specifiche sufficienti per Voi ?

Ora , dovete chiedere ulteriori informazioni od offerta?



Tasks, archive in **Advanced** program. Esso ha un file recuperato, segnali di ingresso, frammenti di parti di dati filtrati, statistiche, calcolo su differenza tra canali etc., tutto sulla stessa pagina con un tocco di mouse. Questo programma e' per utilizzatori specializzati che vogliono analizzare di piu' I dati e fare a mano calibrazioni con tranquillita' etc.



(flposiEOTM and FrontColour TM are registered trademarks and IRMA-7 TM and VisilabTM are trademarks of Visilab. All rights reserved. Copyright © by Visilab Signal Technologies Oy.



2011-01-27

Contattare :M.C.A sas

per prezzi e disponibilita' . E MAIL : mca@mcastrumenti.it.
Tel 02 3512774 fax 02 33260070 .

Copyright (C)1994 - 2011 by Visilab Signal Technologies Oy. All

rights reserved. Prices, model designs and their specifications may change without prior notice. Copying is prohibited in any form whatsoever.

AK30 e' Il migliore misuratore portatile di umidita' ed e':

- Semplice da usare
- BASSO COSTO
- Piccolo e molto compatto, poco ingombrante
- Contiene un ampio numero di caratteristiche
- Facile software di support da usare
- Un largo numero di applicazioni di campo
- Wireless communication con il Un compagno di viaggio libero di problemi quando si attraversano le frontiere

Il Misuratore di umidita' portatile costruito da Visilab Signal Technologies e' stato venduto su una grande varieta' di applicazioni dal 1994: macchine per la carta e per la ricerca di disturbi e su regolari controlli di qualita' ed uso di campo. Il campo di applicazione da SC, assi e newspaper a nontessuti, tessuto edilizio, carte speciali , segatura, e trucioli di legna . Essi sono usati spesso in studi di ricerca fatti da universita' ed istituti di ricerca in aggiunta.

Trovate le ultime news ed altro materiale up-to date su nostre web pages:

www.visilab.fi

MANUFACTURER:

Visilab Signal Technologies Oy
Keskustie 15, FI-07560, Pukkila, FINLAND
Tel. +358-45-6354885

www.visilab.fi
sales@visilab.fi